



Tarnowskie Góry

12. LIP. 2024

ID.2510.5.2024

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego tj. uchwały Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29.03.2021r. nr 179/914/2021 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1605.

ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
www.powiat.tarnogorski.pl
e-mail: inwestycje@tarnogorski.pl
faks: 48 32 381-37-27

„Remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”

Użyte w niniejszym zapytaniu ofertowym terminy mają następujące znaczenie:

„Zamawiający” – Powiat Tarnogórski

„Kodeks Cywilny” - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm)

„prawo budowlane” – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024, poz. 725)

„STWiOR” – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Remont sali gimnastycznej I liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach”

Dokładny adres przedsięwzięcia:

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej

Ul. Opolska 28

42-600 Tarnowskie Góry

Zamawiający przewiduje podstawę wykluczenia tj. wykluczy z postępowania wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego zawartej z Powiatem Tarnogórskim, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, nałożenie na Wykonawcę odszkodowania, zastosowanie przez Zamawiającego wykonania zastępczego lub realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2) Szczegółowy opis zamówienia:

W ramach zadania należy wykonać malowanie sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 28.

Wymiary sali gimnastycznej – 18m x 9,10 m = 163,80 m².

Wysokość sali gimnastycznej - 6,50m

Wykonawca musi bezwzględnie zabezpieczyć parkiet przed rozpoczęciem prowadzonych prac, a także instalację grzewczą.

W ramach zamówienia należy wykonać:

- a) zdrapanie, usunięcie starych powłok malarskich ścian i sufitów,
- b) usunięcie pęknięć, ubytków, nierówności tynków wraz z odtworzeniem tynków,
- c) malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej (wraz z ościeżnicami i wnękami pod grzejniki),
- d) usunięcie starych pokryć malarskich z ościeży drzwiowych oraz skrzydeł prowadzących do sali gimnastycznej wraz z ich pomalowaniem,
- e) wymiana instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią oraz oprawami świetlnymi w sali gimnastycznej,
- f) cyklinowanie całości powierzchni parkietu sali gimnastycznej,
- g) naprawa uszkodzonych deszczulek parkietowych,
- h) wymiana uszkodzonych deszczulek wraz z uzupełnieniem brakujących – przyjęto 10% powierzchni),
- i) szpachlowanie,
- j) polerowanie,
- k) lakierowanie (3 warstwy lakieru z podkładem – należy zastosować lakiery o wysokim stopniu utwardzania i niskiej ścieralności, odpornych na zarysowania i przeznaczonych do stosowania w salach gimnastycznych i pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu),
- l) demontaż i montaż nowych listew przypodłogowych (drewnianych o gr. 10mm polakierowanych w kolorze parkietu) - listwowanie,
- m) demontaż istniejących listew progowych przy wejściach do sali gimnastycznej oraz wykonanie nowych,
- n) wyrysowanie na parkiecie po wykonaniu renowacji linii do trzech boisk wraz z kolorystyką trumien i logo szkoły – za pomocą farb poliuretanowych:
 - boisko do siatkówki, linie w kolorze białym,
 - boisko do badmintonu, linie w kolorze czarnym,
 - boisko do koszykówki, linie w kolorze czerwony,
 - kolorystyka trumien dopasowana do logo szkoły,
 - wyrysowanie logo wraz z nazwą szkoły w centralnej części boiska (logo szkoły zamieszczone w załączniku nr 5 – logo szkoły).

Po naniesieniu linii, logo oraz kolorystyki trumien parkiet należy polakierować.

Przed wykonaniem linii, trumien oraz logo szkoły Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającego projekt logo, trumien oraz układ linii boisk. Rozmieszczenie linii poszczególnych boisk w załączniku nr 6.

- o) demontaż wraz z konserwacją 12 sztuk drabinek gimnastycznych i ich ponowny montaż po wykonaniu renowacji parkietu (Istniejące drabinki szkolne należy zdemontować na czas prowadzonych prac. Następnie należy dokonać ich renowacji poprzez usunięcie starych powłok malarskich, przeszlifowanie powierzchni na następnie pomalowanie lakierem bezbarwnym. Ubytki w szczelkach należy uzupełnić. Gotowe drabinki należy zamocować w pierwotnych miejscach),
- p) demontaż i ponowny montaż po wykonaniu renowacji parkietu innego wyposażenia sali gimnastycznej koniecznego do demontażu na czas przeprowadzenia renowacji (np. osłon grzejników, urządzeń montujących siatkę do gry w siatkówkę),
- q) montaż kratki wentylacyjnej przy wentylatorach.

Szczegółowy opis zakresu zamówienia:

Należy oczyścić, zdrapać stare powłoki malarskie. Pęknięcia, ubytki, nierówności w tynku należy poddać renowacji. Należy dokonać skucia wszystkich głuchych powierzchni, a następnie wykonać nowy tynk na podkładzie z siatki tynkarskiej. Przed przystąpieniem do malowania ściany zagruntować. Powłoki malarskie wykonać za pomocą farby emulsyjnej (należy zastosować farbę 100% akrylową narażoną na duże zabrudzenia i zużycie, połysk matowy, gęstość ok. 1,30 kg/l, maksymalna wilgotność atmosferyczna 80% RH, odporność na szorowanie według normy EN-13300/ISO-11998 klasa I, rozcieńczalnik woda) oraz olejnej (lamperie) do wysokości 2,20m.

Należy zdemontować tablicę z koszami do koszykówki i inne elementy wyposażenia sali. Należy również dokonać demontażu siatek zabezpieczających na oknach oraz osłon grzejnikowych.

Kolory zostaną określone na etapie prowadzonych prac przez użytkownika obiektu – Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Sempołowskiej w Tarnowskich Górach.

Po zakończeniu prac wszystkie zdemontowane elementy wyposażenia sali gimnastycznej należy ponownie zamontować na swoich pierwotnych miejscach. Bezwzględnie należy sprawdzić poprawność umocowania lin naciągowych i haków, na których jest zawieszona siatka zabezpieczająca okna.

Istniejącą instalację elektryczną w sali gimnastycznej należy wymienić na nową wraz z wymianą rozdzielniczy znajdującą się bezpośrednio przy wejściu do sali gimnastycznej skąd jest zasilane oświetlenie podstawowe i awaryjne sali gimnastycznej. Wymienić należy również włącznik światła oświetlenia podstawowego sali gimnastycznej, zlokalizowanego również obok wejścia do sali gimnastycznej. Zasilanie wykonać przewodami typu N2XH-0,3x1,5.

Wymianie podlegają wszystkie istniejące gniazda wtykowe zlokalizowane w sali gimnastycznej.

Istniejące oprawy oświetleniowe zarówno oświetlenia podstawowego jak i awaryjnego należy wymienić na nowe. Jako oprawy zasilania podstawowego zastosować oprawy ze źródłami światła LED 5700lm IP40 Ra>80 4000K, IK09, obudowa z odlewu aluminiowego, szyba hartowana ze strukturą pryzmatyczną, wewnętrzny raster aluminiowy, sterowanie Auto DIM, zasilacz z filtrem PFC, non flickering w ilości pozwalającej na uzyskanie wymaganego dla sal gimnastycznych natężenia światła 300-500lx.

Jako oprawy ewakuacyjne zastosować oprawy ewakuacyjne jednostronne, źródła światła LED 1W autonomia 1h, IP44 autotest, certyfikat CNBOP, kolor korpusu szary.

Przewiduje się wykonanie wszystkich instalacji podtynkowo. Po wymianie instalacji i opraw należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami prawa badania i pomiary instalacji i natężenia światła.

Zamawiający wymaga aby w celu sporządzenia oferty Wykonawca dokonał wizji w miejscu przewidzianych prac.

Na wykonane prace Wykonawca udzieli gwarancji na okres 2 lat od dnia odbioru zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia:

- 1) Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.
- 2) Termin zakończenia prac ustala się na 60 dni od daty przekazania terenu prac Wykonawcy po przeprowadzonej renowacji parkietu.
- 3) Warunki płatności - rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę do 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

5. Kryteria wyboru oferty:
cena* - waga 100%

Punkty przyznane na podstawie kryterium ceny będą obliczane na podstawie wzoru:

$$P = (C_{min} / C_o) \times 100$$

gdzie:

P – otrzymane punkty w badanej ofercie w kryterium ceny

C_{min} – łączna cena najniższa spośród nie odrzuconych ofert (brutto) podana w PLN

C_o – cena łączna badanej oferty (brutto)

* Cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 168) "cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową".

Za to kryterium można otrzymać maksymalnie 100 punktów.

6. Miejsce i termin składania ofert

- 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
- 2) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- 3) podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- 4) Ofertę należy złożyć do dnia 26.07.2024
- 5) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

**„Remont sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej
w Tarnowskich Górach”**

zaadresowanej na:

**Powiat Tarnogórski
ul. Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry**

Z adnotacją:

Nie otwierać przed 28.07.2024

Koperta powinna być również opatrzona dokładnymi danymi Wykonawcy (tzn. nazwę i dokładny adres).

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (032) 381 37 83.
Sprawę prowadzi starszy inspektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa – Sławomir Jaremkiewicz.

W załączeniu:

- 1) formularz ofertowy – załącznik nr 1
- 2) wzór umowy – załącznik nr 2
- 3) oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 3
- 4) dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 4
- 5) logo szkoły – załącznik nr 5
- 6) linie boisk – załącznik nr 6

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Wysypół